



IZI EVO 1

ARNÉS ANTICAÍDAS

REGLAMENTOS CERTIFICACIÓN

2016 / 425

EN 361: 2002



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- · Validado por pruebas a 140 kg
- Cinta principal hidrófuga en poliéster 45 milímetros (R≥22kN)
- · Ajuste del arnés mediante hebillas metálicas mediante las manijas de ajuste
- · Cinta frontal con bucle esternal automático de plástico
- Punto de anclaje dorsal "D" metálico
- Cierre de las perneras mediante hebillas macho/hembra de acero zincado
- · Hebillas anti torniquete patentada
- Resistencia estático ≥ 15 kN
- Masa: 1.1 kg

DESCRIPCIÓN

Ajustamiento ultra rápido por 2 manijas de ajuste (Sistema patentado). Seguridad: hebilla lateral eliminando el efecto torniquete.

Verificación periódico simplificado: diseño con solo 2

Costuras de carga, mayor resistencia.

Tamaño único: el arnés es totalmente ajustable, Este EPP permite adaptarse a cualquier morfología.



EVOIZI1	IZI EVO 1
EVOIZI1BC	IZI EVO 1 en caja



FT.IZIEVO1.02 Rev06042023